

# DDC 6 EC (VN)

MÁY NƯỚC NÓNG TỨC THÌ NHỎ GỌN

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205247

Hiệu quả với thiết kế đặc biệt nhỏ gọn

Nhỏ gọn và thuận tiện, máy nước nóng tức thì chạy điện một pha từ STIEBEL ELTRON cung cấp nước nóng theo yêu cầu và có thể được lắp đặt vừa vặn trong cả những không gian nhỏ – ví dụ như ở dưới chậu rửa. Tính năng kiểm soát nhiệt độ tự động và tin cậy cho phép bạn tận hưởng nhiệt độ vòi sen đã chọn từ đầu đến cuối, ngay cả khi lưu lượng thay đổi.



Hài lòng về nước và không phải lo lắng gì

Bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB) tích hợp giúp phát hiện bất kỳ dòng điện rò rỉ nào có hại và ngắt nguồn điện, qua đó bảo vệ toàn diện cho bạn và cả gia đình khỏi nguy cơ bị điện giật. Bên cạnh đó, máy nước nóng của chúng tôi được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất, bao gồm tính tương thích điện từ (EMC), giúp điều khiển an toàn.

## Các tính năng chính

3 mức nhiệt độ để lựa chọn (40, 50, 55°C)

Đủ nước nóng cho nhiều vị trí mở nước

Lớp bảo vệ IP 25 (chống tia nước bắn)

Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Thiết kế nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian lắp đặt

Tính năng chống nước quá nóng và bảo vệ quá nhiệt với cầu chì nhiệt

Sự thoải mái tối đa với điều khiển nhiệt độ đầu ra bằng điện

Bộ phận đốt nóng và bình chứa bằng đồng chống ăn mòn



Loại	DDC 6 EC (VN)	DDC 8 EC (VN)
Phần số	205247	205248

## Thông số kỹ thuật

Kết nối nước lạnh	1/2 inch	1/2 inch
Bảo vệ điện	ELCB	ELCB
Công suất danh nghĩa	6.000 W	8.000 W
Dòng danh nghĩa	27.3 A	36.4 A
Màn hình hiển thị	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn
Bộ tản nhiệt	Copper tubular	Copper tubular
Kiểu thiết kế	Chỗ thoát nước đóng	Chỗ thoát nước đóng
Công tắc dòng chảy tự động	true	true
Vật liệu sưởi ấm	Kim loại đồng	Kim loại đồng
Cài đặt nhiệt độ	3 cấp 40/50/55°C	3 cấp 40/50/55°C
Điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh nhiệt độ điện tử	Điều chỉnh nhiệt độ điện tử
Bảo vệ chống băng	Bộ điều nhiệt đặt lại thủ công	Bộ điều nhiệt đặt lại thủ công
Màu sắc	đen	đen
Loại bảo vệ (IP)	IP25	IP25
Giá trị tắt máy	1,4 l/min	1,4 l/min
Giá trị bật	1,8 l/min	1,8 l/min
Chiều sâu	115 mm	115 mm
Chiều cao	198 mm	198 mm
Chiều rộng	236 mm	236 mm
Trọng lượng	2 kg	2,2 kg

## Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới [info@stiebel-eltron.vn](mailto:info@stiebel-eltron.vn)

## Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.