

# XG 45 EC (VN)

VÒI SEN BÌNH NÓNG LẠNH

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 233225

Thiết kế đơn giản và thanh lịch

## Các tính năng chính

Bộ làm nóng nước bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm

Thiết kế mỏng hơn với độ dày chỉ 7,3 cm

Lớp bảo vệ IP 25 (chống tia nước bắn)

Toàn bộ máy được thiết kế tối ưu cho máy tắm nước nóng vòi sen

Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Tính năng chống nước quá nóng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều khiển nhiệt độ bảo vệ kép

Máy được Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện vô cấp

Vòi sen tắm 5 trong 1 có thanh trượt điều chỉnh độ cao một cách dễ dàng





Loại	XG 45 EC (VN)
Phần số	233225

### Thông số kỹ thuật

Kết nối nước lạnh	1/2 inch
Bảo vệ điện	ELCB
Công suất danh nghĩa	4.500 W
Kết nối điện tử	1/N/PE~220-240 V
Điện áp danh nghĩa	220-240 V
Dòng danh nghĩa	20,5 A
Bộ tản nhiệt	Copper tubular
Kiểu thiết kế	Chỗ thoát nước mở
Công tắc dòng chảy tự động	true
Vật liệu sườn ấm	Kim loại đồng
Cài đặt nhiệt độ	Không có cấp bậc
Điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh công suất
Bảo vệ chống bỏng	Bộ điều nhiệt tác động kép
Phụ kiện vòi hoa sen	Vòi tắm hoa sen 5 trong 1 có thanh trượt
Màu sắc	trắng
Loại bảo vệ (IP)	IP25
Giá trị tắt máy	0,8 l/min
Giá trị bật	1,3 l/min
Chiều sâu	73 mm
Chiều cao	342 mm
Chiều rộng	216 mm

Trọng lượng

1,8 kg

## Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới [info@stiebel-eltron.vn](mailto:info@stiebel-eltron.vn)

## Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.