

XGL 45 EC (VN)

VÒI SEN BÌNH NÓNG LẠNH

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 205240

Truy vấn thông tin chính xác bất cứ lúc nào

Không còn sự thay đổi nhiệt độ đột ngột trong khi bạn tắm – ngay cả khi có vòi nước khác được sử dụng cùng lúc – nhờ chức năng kiểm soát nhiệt độ điện tử chính xác. Màn hình chỉ báo nhiệt độ LCD với tính năng chọn nhiệt độ giúp bạn thoải mái hơn. Sở hữu thiết kế siêu gọn, cùng với độ tương phản nổi bật giữa màu trắng và màu đen mờ, mẫu sản phẩm này sẽ là thiết bị trang trí bắt mắt cho mọi phòng tắm.



Hài lòng về nước và không phải lo lắng gì

Bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB) tích hợp giúp phát hiện bất kỳ dòng điện rò rỉ nào có hại và ngắt nguồn điện, qua đó bảo vệ toàn diện cho bạn và cả gia đình khỏi nguy cơ bị điện giật. Bên cạnh đó, máy nước nóng của chúng tôi được chế tạo theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhất, bao gồm tính tương thích điện từ (EMC), giúp điều khiển an toàn.

Các tính năng chính

Bộ làm nóng nước bằng đồng không bị ăn mòn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm

Thiết kế mỏng hơn với độ dày chỉ 7,3 cm

Lớp bảo vệ IP 25 (chống tia nước bắn)

Toàn bộ máy được thiết kế tối ưu cho máy tắm nước nóng vòi sen

Bảo vệ khỏi điện giật với bộ cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)

Tính năng chống nước quá nóng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều khiển nhiệt độ bảo vệ kép

Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ nước nhanh chóng

Sự thoải mái tối đa với điều khiển nhiệt độ đầu ra bằng điện

Máy được Điều khiển nhiệt độ bằng bộ điều khiển điện vô cấp

Bình chứa X-TRA - Bình chứa bằng polymer composite hiệu quả cao giúp giảm tổn thất nhiệt và tiêu thụ điện

Vòi sen tắm 5 trong 1 có thanh trượt điều chỉnh độ cao một cách dễ dàng



Loại	XGL 45 EC (VN)
Phần số	205240

Thông số kỹ thuật

Kết nối nước lạnh	1/2 inch
Bảo vệ điện	ELCB
Công suất danh nghĩa	4.500 W
Kết nối điện tử	1/N/PE~220-240 V
Điện áp danh nghĩa	220-240 V
Dòng danh nghĩa	20,45 A
Màn hình hiển thị	Tiêu chuẩn
Bộ tản nhiệt	Copper tubular
Kiểu thiết kế	Chỗ thoát nước mở
Công tắc dòng chảy tự động	true
Vật liệu sưởi ấm	Kim loại đồng
Cài đặt nhiệt độ	Điều khiển vô cấp 30-42 °C
Điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh nhiệt độ điện tử
Bảo vệ chống bỏng	Bộ điều nhiệt tác động kép
Phụ kiện vòi hoa sen	Vòi tắm hoa sen 5 trong 1 có thanh trượt
Màu sắc	trắng
Loại bảo vệ (IP)	IP25
Giá trị tắt máy	0,8 l/min
Giá trị bật	1,3 l/min
Chiều sâu	73 mm

Chiều cao	342 mm
Chiều rộng	216 mm
Trọng lượng	1,7 kg

Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.