

XP 45 EC (VN)
VÒI SEN BÌNH NÓNG LẠNH

SẢN PHẨM-SỐ THỨ TỰ: 207012

Các tính năng chính

- Bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm bình nóng lạnh và bộ vòi sen
- Vòi sen 5 trong 1 có thanh trượt giúp điều chỉnh độ cao tiện lợi
- Lưu lượng nước được cải thiện nhờ bơm tăng áp mạnh mẽ và chạy êm ái
- Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ kiểm soát công suất vô cấp
- Thiết kế nhỏ gọn và rất mỏng với độ sâu chỉ 7,3 cm
- Cầu dao chống rò điện (ELCB) giúp bảo vệ chống giật điện
- Bảo vệ chống bỏng và chống quá nhiệt với bộ điều nhiệt tác động kép
- Bể chứa bằng đồng chịu được áp suất và nhiệt độ cao
- Thanh gia nhiệt bằng đồng không bị ăn mòn cho tuổi thọ cao hơn





Loại	TP 45 EC (VN)	XP 45 EC (VN)
Phần số	207527	207012

Thông số kỹ thuật

Kết nối nước lạnh	1/2 inch	1/2 inch
Bảo vệ điện	ELCB	ELCB
Công suất danh nghĩa	4.500 W	4.500 W
Kết nối điện tử	1/N/PE~220-240 V	1/N/PE~220-240 V
Điện áp danh nghĩa	220-240 V	220-240 V
Dòng danh nghĩa	20.5 A	20.5 A
Bộ tản nhiệt	Copper	Copper
Kiểu thiết kế	Cổng thoát mở	Cổng thoát mở
Vật liệu sưởi ấm	Kim loại đồng	Kim loại đồng
Cài đặt nhiệt độ	Không có cấp bậc	Không có cấp bậc
Điều chỉnh nhiệt độ	Điều chỉnh công suất	Điều chỉnh công suất
Bảo vệ chống bỏng	Bộ điều nhiệt tác động kép	Bộ điều nhiệt tác động kép
Phụ kiện vòi hoa sen	Vòi tắm hoa sen 5 trong 1 có thanh trượt	Vòi tắm hoa sen 5 trong 1 có thanh trượt
Màu sắc	đen	trắng
Loại bảo vệ (IP)	IP25	IP25
Giá trị tắt máy	0,8 l/phút	0,8 l/phút
Giá trị bật	1,1 l/phút	1,1 l/phút
Chiều sâu	73 mm	73 mm
Chiều cao	342 mm	342 mm
Chiều rộng	216 mm	216 mm
Trọng lượng	1,7 kg	1,7 kg

Thông tin liên lạc

Bạn có điều gì thắc mắc? Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi 1800 888822

Viết Email tới info@stiebel-eltron.vn

Thông tin cài đặt

Vui lòng yêu cầu cơ sở cung cấp điện tại địa phương của bạn hoặc thợ điện được cấp phép lắp đặt các thiết bị không có dây đầy đủ, tức là đã sẵn sàng để cắm điện. Thợ điện cần có đủ kiến thức để hỗ trợ bạn tìm phương án cung cấp điện tương ứng cần thiết cho việc lắp đặt thiết bị.